


SCAVAPATATE
I FILA - SERIE KMC
650 - 650 NT



Per estensioni di 2 ettari



Potenza richiesta:

30 hp



Scarico posteriore in linea (standard) o laterale (optional)



Per qualsiasi tipo di terreno



Prodotto tenero



DATI TECNICI

N.° file 1

Produttività giornaliera 0,5 - 1 ettaro

Trasmissione Trasmissione a catena tramite riduttore attraverso albero cardano (optional)

Lunghezza 2345 mm

Larghezza 1328 mm

Altezza 1184 mm

Peso 250 kg

Larghezza nastro raccoglitore 630 mm

Scarico In linea (opzione laterale)

Potenza richiesta 30 hp



-Albero cardano standard

-2 scuotitori laterali

-2 griglie posteriori fisse

-Nastro extra standard

-Nastro di scarico trasversale posteriore (larghezza 350 mm)




*I DATI RELATIVI ALLA PRODUTTIVITA' DELLE MACCHINE SONO INDICATIVI E SOGGETTI ALLE CARATTERISTICHE DEL TERRENO E DEL PRODOTTO
LA CARLOTTI G&C, AL FINE DI MIGLIORARE IL RENDIMENTO DELLE SUE MACCHINE, SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE TUTTE LE MODIFICHE
CHE CONSIDERI OPPORTUNE

EQUIPAGGIAMENTO:



Attacco a tre punti per trattori




Apparato di scavo composto da:

- 1 barra vomeri a 3 lame registrabile
- 2 dischi tagliaerba laterali ad altezza registrabile per separare la zona di scavo, evitando intasamenti e facilitando lo scorrimento della macchina



2 ruote d'appoggio laterali



Scarico in linea del prodotto nella parte posteriore



Scarico laterale opzionale